



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ
14 ΙΟΥΛΙΟΥ 1986

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
450

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

- Αντικατάσταση μελών του Συμβουλίου Αλιείας. 1
- Συμπλήρωση της αριθ. 322316/20.5.1986 απόφασης «Γροποποίηση του Τεχνικού Κανονισμού Εμπορίας Πολυ/κού Υλικού Φυτικών Ειδών» (ΦΕΚ 372/Β/5.6.1986). 2
- Έγκριση πίνακα τιμών μονάδας Β' τριμήνου έτους 1985 των εργασιών κατασκευής τεχνικών έργων προς σύνταξη των προϋπολογισμών, βάσει των οποίων θα υπολογίζονται οι αμοιβές τεχνικών έργων. 3
- Έγκριση πίνακα τιμών μονάδας Γ' τριμήνου έτους 1985 των εργασιών κατασκευής τεχνικών έργων προς σύνταξη των προϋπολογισμών, βάσει των οποίων θα υπολογίζονται οι αμοιβές μελετών τεχνικών έργων. 4
- Έγκριση προσωρινής πρόκλησης προσωπικού στο Γεν. Νοσοκομείο Βέροιας σύμφωνα με το Κεφ. Β' του Ν. 993/79. 5
- Έγκριση πρόκλησης προσωπικού στο Νοσοκομείο Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης. 6

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθ. 388915

(1)

Αντικατάσταση μελών του Συμβουλίου Αλιείας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις : α) του άρθρου 212 του Π.Δ. 433/77 περί οργανισμού του Υπουργείου Γεωργίας «όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, β) των άρθρων 24 και 25 του Π.Δ. 915/1981 περί συστάσεως και αναδιοργανώσεως υπηρεσιών των του Υπουργείου Γεωργίας», γ) του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α/26.7.85) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα».

2. Τις με αριθ. 272961/26.4.82 (ΦΕΚ 215/τ. Β'/26.4.1982), 298166/24.6.82 (ΦΕΚ 436/τ. Β'/24.6.82), 347624/21.10.82 (ΦΕΚ 841 τ. Β'/22.10.82) και 358523/23.12.83 (ΦΕΚ 763 τ. Β'/30.12.83) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Γεωργίας σχετικά με την

αναμόρφωση κλπ. των συλλογικών οργάνων του Υπουργείου Γεωργίας.

3. Το από 12.5.86 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/σης Αλιείας.

4. Την με αριθμό 284740/10.2.86 απόφαση αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Συγκρότηση του Συμβουλίου Αλιείας», αποφασίζουμε :

1. Τροποποιούμε τη με αριθμό 284740/10.2.86 απόφαση αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Συγκρότηση του Συμβουλίου Αλιείας» ως προς τις παραγράφους 1α, 2β και 2δ αυτής και ορίζουμε αντίστοιχα :

α) Ως πρόεδρος του Συμβουλίου το Γεώργιο Δρυ, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Γεωργίας αντί του Χρήστου Παπαθανασίου που παραιτήθηκε με αναπληρωτή το Χαράλαμπο Σαράφη, υπάλληλο του Υπουργείου Γεωργίας.

β) Ως εισηγητή για θέματα του Τμήματος Εσωτερικών Υδάτων και Υδατοκαλλιεργειών την Ευφροσύνη Διαπούλη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ9 Ιχθυολόγων του πιο πάνω τμήματος αντί του Κων/νου Ρηγάπουλου που απεχώρησε από την υπηρεσία, με αναπληρώτρια τη Χρυσούλα Πασιλή υπάλληλο του ίδιου κλάδου και τμήματος.

γ) Ως αναπληρωτή της Κων/νας Γκρουμούτη, τη Βασιλική Σγάντζου - Δημοπούλου υπάλληλο του κλάδου ΔΕ3 Διοικητικού του Τμήματος Διαχείρισης και Προστασίας Ιχθυοτροφών Υδάτων αντί της Γαλάνθης Χριστινάκη που απεχώρησε από την υπηρεσία.

2. Η θητεία των μελών λήγει την 31 Δεκεμβρίου 1987.

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. 284740/10.2.86 απόφαση.

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 1232/82.

Αθήνα, 30 Ιουνίου 1986

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΤΤΑΚΗΣ

Αριθ. 383691

(2)

Συμπλήρωση της αριθ. 322316/20.5.1986 απόφασης «Γροποποίηση του Τεχνικού Κανονισμού Εμπορίας Πολλαπλασιαστικού Υλικού Φυτικών Ειδών» (ΦΕΚ 372/Β/5.6.1986).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 16 του Ν. 1564/

1985 «Οργάνωση παραγωγής και εμπορίας του πολυαπλάσιματικού υλικού ορυκτών ειδών» (ΦΕΚ 164 Α').

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 582/1985 «Έγκριση τεχνικών ορισμένων άρθρων του Ν. 1564/1985 και κατάργηση του άρθρου 11 του Ν. 4035/1960» (ΦΕΚ 203 Α').

3. Την αριθ. 34472/7.5.1986 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Γεωργίας στους Υφυπουργούς Γεωργίας Δημ. Πιτσιώρη και Λχ. Κελεσιώτη» (ΦΕΚ 318 Β').

4. Την αριθ. 11 γνωμοδότηση της Τεχνικής Επιτροπής Πολυαπλάσιματικού Υλικού.

5. Την εισήγηση της Υπηρεσίας, αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε την αριθ. 322316/20.5.86 απόφαση μας με την προσθήκη: αυτή και άρθρου τρίτου, το περιεχόμενο του οποίου έχει ως εξής:

«Άρθρο τρίτο.

Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και μέχρι την 30.7.1986 δικαίωμα εισαγωγής πολυαπλάσιματικού υλικού έχουν όλες οι εμπορικές επιχειρήσεις, χωρίς να απαιτούνται οι άδειες που ορίζονται από το άρθρο 2 του κανονισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Ιουλίου 1986

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΙΤΣΙΩΡΗΣ

Αριθ. ΒΜ6/0/546

(3)

Έγκριση πίνακα τιμών μονάδας Β' τριμήνου έτους 1985 των εργασιών κατασκευής τεχνικών έργων προς σύνταξη των προϋπολογισμών, βάσει των οποίων θα υπολογίζονται οι χρεώσεις μελετών τεχνικών έργων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις που ισχύουν για τα Δημόσια έργα (Ν. 1418/20.2.84).

2. Το Π.Δ. 910/77 «περί οργάνισμού του ΥΠΔΕ» σε συνδυασμό με το Ν. 1232/82 που αφορά τη Δημόσια Διεύθυνση.

Αθήνα, 29 Απριλίου 1986

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ

Π Ι Ν Α Κ

Προϋπολογισμών τιμών εργασιών-κατασκευής τεχνικών έργων ήτοι μέσων τιμών υπηρεσιακής κοστολογίας εργασιών κατασκευής τεχνικών έργων οδοποιίας προς καθορισμό της αμοιβής των μελετητών βάσει Π.Δ. 696/1974

Α/Α	Είδος εργασιών (όπως μνημονεύεται στην ΑΤΕΟ)	Μονάδα	Τιμή μονάδας
1	2	3	4
1.	Γενικά εκσκαφεί θεμελίων εις έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες εις οιονδήποτε βάθος	Μ3	220
2.	Γενικά εκσκαφεί εις έδαφος βραχώδες εις οιονδήποτε βάθος	»	615
3.	Εκσκαφεί θεμελίων τεχνικών έργων εις εδάφη πάσης φύσεως και οιονδήποτε βάθος	»	840
4.	Εκσκαφεί θεμελίων τεχνικών έργων εντός κιβωτίων ή φραγμάτων εις εδάφη πάσης φύσεως και οιονδήποτε βάθος	»	940
5.	Καθαίρεσις κτισμάτων	»	340
6.	Καθαίρεσις λιθοδομών	»	350
7.	Καθαίρεσις σιμента σκυροδέματος	»	640
8.	Καθαίρεσις οπλισμένου σκυροδέματος	»	1170
9.	Χειρότετος λιθοπλήρωσις	»	1415
10.	Ξηρολιθοδομαί ανωδομή	»	2475
11.	Λιθοδομαί	»	4635
12.	Λιθόδεμα (αναλογία λιθων 25%)	»	2800
13.	Λιθοπεπνύσεις ορατών επιφανειών μετά τσιμεντοκονιάματος	Μ2	2275
14.	Λοπλόν σκυρόδεμα Σ.100 (Β.120) δια την κατασκευήν κοιτοστρώσεων, συγκρατήσεων βραχώδων όγκων, σκυμάτων εξομαλυντικής στρώσεως θεμ. βάθρων.	Μ3	4240

1	2	3	4
15.	Λοπλόν σκυρόδεμα Σ.100 (B.120) δια την κατασκευήν πάσης φύσεως τοίχων (θεμελίων και ανωδομής).	M3	5120
16.	Λοπλόν σκυρόδεμα Σ. 150 (B160) δια την κατασκευή τοίχων αντιστηρίξεως (θεμελίων και ανωδομής) βάθρων και περυγοτοιχών.	»	5305
17.	Λοπλόν σκυρόδεμα Σ.150 (B160) δια την κατασκευήν επενδεδυμένων τάφρων πάσης φύσεως και κρασπεδορείθρων.	M3	5980
18.	Λοπλόν σκυρόδεμα Σ150 (B160) δια θολωτάς κατασκευάς (φορείς οιασδήποτε μορφής, ανοίγματος και ύψους από του εδάφους).	»	6320
19.	Οπλισμένο σκυρόδεμα Σ200 (B225) δια την επένδυση άπλων εκ σκυροδέματος σωλήνων οιασδήποτε διαμέτρου και δια την κοιτόστρωσιν τεχνικών έργων.	M3	5950
20.	Οπλισμένο σκυρόδεμα Σ200 (B225) δια την κατασκευήν ολίσσων βάθρων (θεμελίων και ανωδομής) περυγοτοιχών (θεμελίων και ανωδομής) τοίχων αντιστηρίξεως (θεμελίων και ανωδομής) πλακών προσβάσεως κρασπεδορείθρων και επενδεδυμένων τάφρων.	M3	7030
21.	Οπλισμένο σκυρόδεμα Σ200 (B225) για την κατασκευή πάσης φύσεως αντιστηρίξεων τοίχων οιασδήποτε ύψους.	»	8665
22.	Οπλισμένο σκυρόδεμα για την κατασκευή φορέων γεφυρών οιασδήποτε ανοίγματος μορφής πλακών πλήρων, ύψους από του εδάφους του κάτω πέλματος αυτών μέχρι 7μ. και κιβωτιοειδούς μορφής οχετών.		
	α) B225 (Σ.200)	»	7300
	β) B.300	»	7435
23.	Οπλισμένο σκυρόδεμα δια την κατασκευή φορέων γεφυρών οιασδήποτε ανοίγματος, μορφής πλακών πλήρων, ύψους από του εδάφους του κάτω πέλματος αυτών από 7,01μ. μέχρι 15 μ.		
	α) B.225 (Σ.200)	»	8250
	β) B.300	M3	8350
24.	Οπλισμένο σκυρόδεμα για την κατασκευή φορέων γεφυρών οιασδήποτε ανοίγματος, μορφής πλακών μετά κυκλικών κενών, ύψους από του εδάφους μέχρι 7μ.		
	α) B.225 (Σ.200)	»	8000
	β) B.300	»	8100
25.	Οπλισμένο σκυρόδεμα δια την κατασκευή φορέων γεφυρών οιασδήποτε ανοίγματος μορφής πλακών μετά κυκλικών κενών ύψους από του εδάφους του κάτω πέλματος αυτών από 7,01 μέχρι 15μ.		
	α) B.225 (Σ.200)	»	9100
	β) B.300	»	9365
26.	Οπλισμένο σκυρόδεμα δια την κατασκευή φορέων γεφυρών, οιασδήποτε ανοίγματος, μορφής πλακοδοκών πλακών μετά διακένων (κιβωτιοειδούς μορφής) ύψους από του εδάφους του κάτω πέλματος αυτών μέχρι και 7μ.		
	α) B.225	»	9000
	β) B.300	»	9150
27.	Οπλισμένο σκυρόδεμα δια την κατασκευή φορέων γεφυρών οιασδήποτε ανοίγματος, μορφής πλακοδοκών πλακών μετά διακένων (κιβωτιοειδούς διατομής) ύψους από του εδάφους του κάτω πέλματος αυτών από 7,01μ. μέχρι 15μ.		
	α) B.225	»	10100
	β) B.300	M3	10255
28.	Οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας B.225 δια την κατασκευή φορέων θόλων οιασδήποτε μορφής ανοίγματος μέχρι 12μ. και οιασδήποτε ύψους από του εδάφους.	M3	8900
29.	Οπλισμένο σκυρόδεμα B.225 (Σ.200) δια την κατασκευήν μικροκατασκευών ως φρεατίων, ρεϊθρων κλπ.	M3	9540
30.	Οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας B.300 (Σ.260) χρησιμοποιούμενο για την κατασκευή βάθρων, δοκών εδράσεως ή προσκεφαλαίων και προχύτων πασσάλων	»	7555
31.	Προεντεταμένο σκυρόδεμα δια την κατασκευήν φορέων γεφυρών οιασδήποτε ανοίγματος μορφής, πλακών πλήρων, ύψους από του εδάφους του κάτω πέλματος αυτών μέχρι και 7μ. διαστρωνόμενον ή προκατασκευασμένον.		
	α) B.300	»	9365
	β) B.450	»	10925
32.	Προεντεταμένο σκυρόδεμα δια την κατασκευήν φορέων οιασδήποτε ανοίγματος μορφής πλακών πλήρων, ύψους από του εδάφους του κάτω πέλματος αυτών από 7,01 μέχρι 15μ. επί τόπου διαστρωνόμενον ή προκατασκευασμένον.		
	α) B.300	»	9755
	β) B.450	»	12245
33.	Προεντεταμένο σκυρόδεμα δια την κατασκευήν φορέων, γεφυρών, οιασδήποτε ανοίγματος, μορφής πλακών μετά κυκλικών κενών ύψους από του εδάφους του κάτω πέλματος αυτών μέχρι και 7,0 επί τόπου διαστρωνόμενον ή προκατασκευασμένον.		
	α) B.300	»	11100
	β) B.450	»	13480
34.	Προεντεταμένο σκυρόδεμα δια την κατασκευήν φορέων γεφυρών οιασδήποτε ανοίγματος μορφής πλακών μετά κυκλικών κενών ύψους από του εδάφους του κάτω πέλματος αυτών από 7,01μ. μέχρι 15μ., διαστρωνόμενον ή προκατασκευασμένον.		
	α) B.300	M3	12295
	β) B.450	»	14420

1	2	3	4
35.	Προσεντεταμένον σκυρόδεμα δια την κατασκευήν φορέων γεφυρών οπουδήποτε ανοίγματος μορφής, πλακοδοκίων, πλακών μετά διακένων (κιβωτισειδούς μορφής) ύψους από του εδάφους του κάτω πέλματος αυτών μέχρι και 7μ. επί τύπου διαστρωόμενον ή προκατασκευασμένον. α) Β.300 β) Β.450	Μ3 »	12535 14875
36.	Προσεντεταμένον σκυρόδεμα δια την κατασκευήν φορέων γεφυρών οπουδήποτε ανοίγματος, μορφής πλακοδοκίων πλακών μετά διακένων (κιβωτισειδούς διατομής) ύψους από του εδάφους του κάτω πέλματος αυτών από 7,04μ. μέχρι 15μ. α) Β.300 β) Β.450	Μ3 »	13025 16000
37.	Σιδηρούς σπλισμός ST I	ΧΥΡ.	75
38.	Σιδηρούς σπλισμός ST III ή IV	»	77
39.	Σιδηρός γάλβος προστάσεως ST 150/170 μετά του σωλήνος τοποθετήσεως σταθερών και κινητών αγκυρώσεων, τσιμεντενώσεων κλπ. Δια την περίπτωση γάλβος διαφορετικής αντοχής θα γίνεται αναλογική προσκαρμολή της τιμής (τιμή γάλβος με σαρ-σ. τιμή πίνακος σ/170) Για την περίπτωση εγκατάστασης με αγκυρώσεις εγκατερωθεν του φορέα, προβλέπεται αύξηση των ανωτέρω κατά 20%.	»	260
40.	Σιδηρούς αρμός συστολής, διαστολής	»	145
41.	Σιδηρά κυκλιδόμενα γεφυρών	»	215
42.	Γαλβανισμένος μεταλλικός σωλήνας κυκλιδωμάτων 1 1/2 γεφυρών κλπ.	μ.μ.	1190
43.	Μολύβδινα πλάκες εφεδράνων	ΧΥΡ.	465
44.	Αποχρευστικά σημεία γεφυρών	τεμ.	1145
45.	Αποστραγγιστικά σημεία μονώσεως γεφυρών	»	1145
46.	Χυτοσιδηρά είδη αποχρεώσεως	ΧΥΡ.	72
47.	Σιδηρά εξαρτήματα φρεατίων	»	215
48.	Νάικινες πλάκες αρμών	»	730
49.	Ελαστικά εφεδράνα πάχους ελαστικού 5 χλστ. εγγωρίου παρκαγωγής (για μεγαλύτερο πάχος αναλογική επαύξησις)	Μ2	14230
50.	Συρματόπλεκτα κιβώτια α) Συρματόπλεκτα διπλής πλέξεως ΒΜΜ β) Κατασκευή φανών γ) Πλήρωσις φανών δια συλλεκτών (κατόπιν επιλογής) κροακίων	ΧΥΡ. Μ2 Μ3	74 127 1355
51.	Σιμεντοκονία (650 χγρ. τσιμέντου ανά Μ3) πάχ. 0,02	Μ2	465
52.	Επιχρίσματα δια πετακτής σιμεντοκονίας	»	442
53.	Μόνωσις επιφανειών εκ σκυροδέματος ή επιστρώσεων εκ τσιμεντοκονιάματος δι' ασφαλτικού υλικού εγκιβριμένου τύπου (ανάλυσις 0,50ΚΓ/Μ2)	»	205
54.	Μόνωσις δια διπλής στρώσεως ασφαλτοπάνου με προστασία τσιμεντοκονίας.	»	1225
55.	Μόνωσις ελευθέρων επιφανειών σκυροδέματος δι' αχρόων υλικών με βάση τη σιλικόνη.	»	150
56.	Πρόχυτα κρήσπεδα εκ σκυροδέματος	μ.μ.	700
57.	Πλαχύστρωσις πεζοδρομίων και νησίδων	Μ2	1245
58.	Αντλήσεις υδάτων α) Αντλ. συγκρότημα 2'' β) Αντλ. συγκρότημα 3'' γ) Αντλ. συγκρότημα 4'' δ) Αντλ. συγκρότημα 6'' ε) Αντλ. συγκρότημα 8''	ωρ. » » » »	380 570 770 1045 1340
59.	Σωλήνες εξ αβήλου σκυροδέματος εσωτ. διαμέτρου α) Φ.20 β) Φ.30 γ) Φ.40 δ) Φ.60 ε) Φ.80	μ.μ. » » » »	640 790 1530 2035 3240
60.	Σωλήν εξ ωπλισμένου σκυροδέματος άνευ της αξίας του σιδηρού εσωτ. διαμέτρου (1,00μ.)	»	5100
61.	Έγχυτοι πάσσαλοι (μετά της εφικτής διαπλατύνσεως της βάσεως) κατακόρυφοι διαμέτρου α) Φ45 β) Φ50 γ) Φ60 δ) Φ100 ε) Φ120 στ) Φ150	» » » » » »	10130 11385 12670 17020 21590 26915
62.	Έγχυτοι πάσσαλοι (μετά της εφικτής διαπλατύνσεως της βάσεως) κεκλιμένοι διαμέτρου α) Φ45 β) Φ50 γ) Φ60	μ.μ. » »	11615 13025 14480
63.	Πρόχυτοι πάσσαλοι 30 x 30 έως 40 x 40 μήκους μέχρι 12μ. α) Σκυρόδεμα Β.300 β) Σιδηρούς σπλισμός ST I γ) Χυτοσιδηρά αιχμή	Μ3 ΧΥΡ. »	7555 75 130

1	2	3	4
δ) Έμπηξη		μμ	3870
64. Σιδηράι πασσαλοσανίδες			
α) Προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του έργου		ΧΧΡ.	79
β) Χρήσις των σιδηρών πασσαλοσανίδων		»	26
γ) Έμπηξη σιδηρών πασσαλοσανίδων και κατασκευή κιβωτίων (ανά Μ2 πραγματικής ε- μπήξεως εντός του εδάφους)		Μ2	2505
δ) Εξολική σιδηρών πασσαλοσανίδων		»	1790
65. Ασφαλοτάπητες πάχους 5 εκ.		»	370
66. Σιμεντοσωλήνες άοπλοι εσωτ. διαμ. Φ20 διάτρητοι διαστραγγιστήρια		μμ	710
67. Πλήρωσις στραγγιστηρίων δια χαλίκων και καθαράς άμμου		Μ3	1510
68. Εκσκαφές δανειοθαλάμων για κατασκευή επιχωμάτων		Μ3	160
69. Μεταφορά προϊόντων εκσκαφών		ΚΒΧ	23
70. Κατασκευή επιχωμάτων		Μ3	94

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αρ:9. ΒΜ6/0/547

(4)

Εγκριση πίνακα τιμών μονάδας Γ' τριμήνου έτους 1985 των εργασιών κατασκευής τεχνικών έργων προς σύνταξη των προϋπολογισμών, βάσει των οποίων θα υπολογίζονται οι αμοιβές μελετών τεχνικών έργων.

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις που ισχύουν για τα Δημόσια Έργα (Ν. 1418/29.2.84).

2. Το ΠΔ 910/77 «περί οργανισμού του ΥΠΔΕ» σε συνδυασμό με το Ν. 1232/82 που αφορά τη Δημόσια Διοίκηση.

3. Την εγκύκλιο ΕΔ2α/01/77/Φ.2.2.1/12.8.85 του ΥΠΕ-ΝΩΔΕ που αναφέρεται στην κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, για καθορισμό αρμοδιοτήτων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος - Χωροταξίας και Δημ. Έργων.

4. Τις διατάξεις της Εγκυκλίου Ε. 165/19.10.84 της Δ/νσης ΕΔ1 του ΥΠΔΕ «περί σύστασης Δ/νσης Μελετών Συγκ/κών τεχν. Έργων κλπ.».

5. Το ΠΔ 696/74 «περί αμοιβών μηχανικών κλπ.».

6. Το Ν. 716/77 «περί μητρώου μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών» και τα εκτελεστικά του Π. Δ/τα.

Και αφού είδαμε :

1. Το νέο πίνακα τρεχουσών τιμών μονάδας του Γ' τριμήνου 1985, των εργασιών κατασκευής Τεχνικών έργων που συντάχθηκε από την Υπηρεσία για τον υπολογισμό των αμοιβών μελετών τεχνικών έργων.

2. Το πρακτικό της επιτροπής της 9ης Αυγούστου 1980 που συγκροτήθηκε με την απόφαση ΒΜ1γ/0/1/114/7.7.80 του Γεν. Γραμματέα και με αντικείμενο την εξέταση της αμοιβής μελετών των τεχνικών έργων οδοποιίας και υδραυλικών έργων, εις ότι αφορά τον προϋπολογισμό τους επί του οποίου θα υπολογίζεται η σχετική αμοιβή.

3. Την ανάλυση τιμών Έργων Οδοποιίας του Β' τριμήνου του 1985 που μας έστειλε η Δ/ση Α5 του Υπουργείου μας.

4. Τη μέση γενική τιμαριθμική αύξηση καθώς και τις εργολαβικές εκπτώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο τρίμηνο αυτό.

5. Τη ΒΜ6/0/1544/22.11.85 απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ σχετικά με τον καθορισμό των αμοιβών μελετών τεχνικών έργων ανά τρίμηνο, αποφασίζουμε :

Εγκρίνουμε το νέο πίνακα τρεχουσών τιμών μονάδας με σκοπό να ισχύει για τις μελέτες τεχνικών έργων οδοποιίας (δηλ. για γέφυρες, σχετούς, τοίχους αντιστήριξης και σήραγγες οδοποιίας) ή διακεκριμένα τμήματά τους (προκ/κές μελέτες, προμελέτες, οριστικές μελέτες) των οποίων η υποβολή, σύμφωνα με τα συμβατικά δεδομένα έχει γίνει κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Ιουλίου 1985 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 1985 βάσει των συμβάσεων μελετών συγκ/κών ή υδραυλικών έργων που υπογράφηκαν από 1ης Ιανουαρίου 1975 και κατόπιν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Απριλίου 1986

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ

Π Ι Ν Α Ξ

Τρεχουσών τιμών εργασιών κατασκευής τεχνικών έργων ήτοι μέσων τιμών υπηρεσιακής κοστολογίας εργασιών κατασκευής τεχνικών έργων οδοποιίας προς καθορισμό της αμοιβής των μελετητών βάσει Π.Δ. 696/1974.

α/α	Είδος εργασιών (όπως μνημονεύεται στην ΑΤΕΟ)	Μονάς	Τιμή μονάδος
1	2	3	4
1.	Γενικάι εκσκαφαί θεμελίων εις έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες εις οιονδήποτε βάθος	Μ3	230
2.	Γενικάι εκσκαφαί εις έδαφος βραχώδες εις οιονδήποτε βάθος	»	650
3.	Εκσκαφαί θεμελίων τεχνικών έργων εις εδάφη πάσης φύσεως και οιονδήποτε βάθος	»	890
4.	Εκσκαφαί θεμελίων τεχνικών έργων εντός κιβωτίων ή φραγμάτων εις εδάφη πάσης φύσεως και οιονδήποτε βάθος	»	1000
5.	Καθαίρεσις κτισμάτων	»	355
6.	Καθαίρεσις λιθοδομών	»	370
7.	» άόπλου σκυροδέματος	»	670

1	2	3	4
8.	Καθαίρεση οπλισμένου σκυροδέματος	M3	1225
9.	Χειρόθετος λιθοπλήρωσις	»	1500
10.	Ξηρολιθοδομική ανωδομή	»	2630
11.	Λιθοδομική	»	4925
12.	Λιθοδομική (πυλωναίως λιθών 25 ^{ος})	»	2925
13.	Αποπεπνύσεις ορατών επιφανειών μετά τσιμεντοκονιάματος	M2	2415
14.	Λοπίων σκυρόδεμα Σ. 100 (B. 120) δια την κατασκευήν κοιτοστρώσεων, συγκρατήσεως βραχυστόμων όγκων, ορυμμάτων εξοχληντικής στρώσεως θεμ. βάθρων.	M3	4510
15.	Λοπίων σκυρόδεμα Σ. 100 (B. 120) δια την κατασκευήν πάσης φύσεως τοίχων (θεμελίων και ανωδομής).	M3	5435
16.	Λοπίων σκυρόδεμα Σ. 150 (B. 160) δια την κατασκευήν τοίχων κοιτοστρώσεως (θεμελίων και ανωδομής) βάθρων και περυσιστόλων	»	5630
17.	Λοπίων σκυρόδεμα Σ. 150 (B. 160) δια την κατασκευήν επενδεδυμένων τάφρων πάσης φύσεως και κρησπεδοειθρών	M3	6340
18.	Λοπίων σκυρόδεμα Σ. 150 (B. 160) δια θύλακας κατασκευάς (φορέας οισοδήποτε μορφής ανοίγματος και ύψος από του εδάφους)	»	6700
19.	Οπλισμένο σκυρόδεμα Σ. 200 (B. 225) δια την επένδυση κόπλων εκ σκυροδέματος σωλήνων οισοδήποτε διαμέτρου και δια την κοιτοστρώσιν τεχνικών έργων	M3	6300
20.	Οπλισμένο σκυρόδεμα Σ. 200 (B. 225) δια την κατασκευήν ολισθήμων βάθρων (θεμελίων και ανωδομής) περυσιστόλων (θεμελίων και ανωδομής) τοίχων κοιτοστρώσεως (θεμελίων και ανωδομής) πλακών προσβάσεως κρησπεδοειθρών και επενδεδυμένων τάφρων.	M3	7435
21.	Οπλισμένο σκυρόδεμα Σ. 200 (B. 225) δια την κατασκευήν πάσης φύσεως αντιριπιδίων τοίχων οισοδήποτε ύψους	»	9150
22.	Οπλισμένο σκυρόδεμα για την κατασκευή φορέων γεφυρών οισοδήποτε ανοίγματος μορφής πλακών πλήρων, ύψους από του εδάφους του κάτω πέλματος αυτών μέχρι 7μ. και αβωτισειδούς μορφής οιστών.	»	7550
	α) B. 225 (Σ. 200)	»	7550
	β) B. 300	»	7770
23.	Οπλισμένο σκυρόδεμα δια την κατασκευή φορέων γεφυρών οισοδήποτε ανοίγματος μορφής πλακών πλήρων, ύψους από του εδάφους του κάτω πέλματος αυτών από 7,01 μ. μέχρι 15μ.	»	8600
	α) B. 225 (Σ. 200)	M3	8720
	β) B. 300	»	8720
24.	Οπλισμένο σκυρόδεμα για την κατασκευή φορέων γεφυρών οισοδήποτε ανοίγματος μορφής πλακών μετά κυλινδρικών κενών, ύψους από του εδάφους μέχρι 7 μ.	»	8400
	α) B. 225 (Σ. 200)	»	8600
	β) B. 300	»	8600
25.	Οπλισμένο σκυρόδεμα δια την κατασκευήν φορέων γεφυρών οισοδήποτε ανοίγματος μορφής πλακών μετά κυλινδρικών κενών ύψους από του εδάφους του κάτω πέλματος αυτών από 7,01 μ. μέχρι 15μ.	»	9400
	α) B. 225 (Σ. 200)	»	9790
	β) B. 300	»	9790
26.	Οπλισμένο σκυρόδεμα δια την κατασκευήν φορέων γεφυρών οισοδήποτε ανοίγματος μορφής πλακοδοκών, πλακών μετά διακένων (αβωτισειδούς μορφής) ύψους από του εδάφους του κάτω πέλματος αυτών μέχρι και 7μ.	»	9300
	α) B. 225	»	9560
	β) B. 300	»	9560
27.	Οπλισμένο σκυρόδεμα δια την κατασκευήν φορέων γεφυρών οισοδήποτε ανοίγματος μορφής πλακοδοκών, πλακών μετά διακένων (αβωτισειδούς διατομής) ύψους από του εδάφους του κάτω πέλματος αυτών από 7,01 μ. μέχρι 15μ.	»	10500
	α) B. 225	M3	10715
	β) B. 300	»	10715
28.	Οπλισμένο σκυρόδεμα καταγορίως B. 225 δια την κατασκευήν φορέων θύλων οισοδήποτε μορφής ανοίγματος μέχρι 12μ. και οισοδήποτε ύψους από του εδάφους.	M3	9420
29.	Οπλισμένο σκυρόδεμα B. 225 (Σ. 200) δια την κατασκευήν μικροκατασκευών ως φρεατίων, ρεϊθρών κλπ.	»	10095
30.	Οπλισμένο σκυρόδεμα καταγορίως B. 300 (Σ. 260) χρησιμοποιούμενο για την κατασκευήν βάθρων, δοκών εδράσεως ή προσκεφαλαίων και προγύτων πιεσσάλων	»	7990
31.	Προεντεταγμένο σκυρόδεμα δια την κατασκευήν φορέων γεφυρών οισοδήποτε ανοίγματος μορφής πλακών πλήρων, ύψους από του εδάφους του κάτω πέλματος αυτών μέχρι και 7μ. διαστρωμένον ή προκατασκευασμένον.	»	9785
	α) B. 300	»	11560
	β) B. 450	»	11560
32.	Προεντεταγμένο σκυρόδεμα δια την κατασκευήν φορέων οισοδήποτε ανοίγματος μορφής πλακών πλήρων ύψους από του εδάφους του κάτω πέλματος αυτών από 7,01μ μέχρι 15μ. επί τόπου διαστρωμένον ή προκατασκευασμένον.	»	10200
	α) B. 300	»	12950
	β) B. 450	»	12950

1	2	3	4
33.	Προεντεταμένον σκυρόδεμα δια την κατασκευήν φορέων γεφυρών οιοδήποτε ανοίγματος, μορφής πλακών μετά κυκλικών κενών ύψους από του εδάφους του κάτω πέλματος αυτών μέχρι και 7,0 μ. επί τόπου διαστρώνόμενον ή προκατασκευασμένον. α) Β. 300 β) Β. 450	M3 »	11600 14270
34.	Προεντεταμένον σκυρόδεμα δια την κατασκευήν φορέων γεφυρών οιοδήποτε ανοίγματος μορφής πλακών μετά κυκλικών κενών ύψους από του εδάφους του κάτω πέλματος αυτών από 7,01 μ. μέχρι 15μ. διαστρώνόμενον ή προκατασκευασμένον. α) Β. 300 β) Β. 450	M3 »	12850 15250
35.	Προεντεταμένον σκυρόδεμα δια την κατασκευήν φορέων γεφυρών οιοδήποτε ανοίγματος μορφής πλακοδοκών, πλακών μετά διακένων (κιβωτισειδούς μορφής) ύψους από του εδάφους του κάτω πέλματος αυτών μέχρι και 7μ. επί τόπου διαστρώνόμενον ή προκατασκευασμένον. α) Β. 300 β) Β. 450	M3 »	13100 15750
36.	Προεντεταμένον σκυρόδεμα δια την κατασκευή φορέων γεφυρών οιοδήποτε ανοίγματος, μορφής πλακοδοκών πλακών μετά διακένων (κιβωτισειδούς διατομής) ύψους από του εδάφους του κάτω πέλματος αυτών από 7,01 μέχρι 15μ. α) Β. 300 β) Β. 450	M3 »	13610 16925
37.	Σιδηρούς οπλισμός ST I	ΧΥΡ.	80
38.	» » ST III ή IV	»	82
39.	Σκληρός χάλυψ προεντάσεως ST 150/170 μετά του σωλήνος τοποθετήσεως σταθερών και κινητών αγκυρώσεων, τσιμεντενώσεων κλπ. Δια την περίπτωσιν χάλυβος διαφορετικής αντοχής θα γίνεται αναλογική προσαρμογή της τιμής (τιμή χάλυβος με σαρ-σ, τιμή πίνακος σ/170). Για την περίπτωση εγκάρσιας προέντασης με αγκυρώσεις εκκτέρωνθεν του φορέα, προβλέπεται αύξηση των ανωτέρω κατά 20 %.	»	270
40.	Σιδηρούς αρμός συστολής, διαστολής	»	150
41.	Σιδηρά κιγκλιδώματα γεφυρών	»	225
42.	Γαλβανισμένος μεταλλικός σωλήνας κιγκλιδωμάτων 1 1/2 γεφυρών κλπ.	μ.μ.	1240
43.	Μολύβδιναί πλάκες εφεδράνων	ΧΥΡ.	490
44.	Αποχετευτικά σημεία γεφυρών	τεμ.	1195
45.	Αποστραγγιστικά σημεία μονώσεως γεφυρών	»	1195
46.	Χυτοσιδηρά είδη αποχετεύσεως	ΧΥΡ.	73
47.	Σιδηρά εξαρτήματα φρεατίων	»	225
48.	Νάλκινες πλάκες αρμών	»	765
49.	Ελαστικά εφένδρανα πάχους ελαστικού 5 χλστ. εγχωρίου παχυντικής (για μεγαλύτερο πάχος αναλογική επάυξηση)	M2	15140
50.	Συρματόπλεκτα κιβώτια α) Συρματόπλεκτα διπλής πλέξεως 3MM β) Κατασκευή φατνών γ) Πλήρωσις φατνών δια συλλεκτών (κατόπιν επιλογής) κροκαλών	ΧΥΡ. M2 M3	75 135 1445
51.	Σιμεντοκονία (650 χγρ. τσιμέντου ανά M3) πάχ. 0,02	M2	490
52.	Επιχρίσματα δια πεταχτής σιμεντοκονίας	»	460
53.	Μόνωσις επιφανειών εκ σκυροδέματος ή επιστρώσεων εκ τσιμεντοκονιάματος δι' ασφαλικού υλικού εγκειριμένου τύπου (ανάλυσις 0,50 kg/M2)	»	215
54.	Μόνωσις δια διπλής στρώσεως ασφαλοπάνου με προστασία σιμεντοκονίας.	»	1310
55.	Μόνωσις ελευθέρων επιφανειών σκυροδέματος δι' αχρόων υλικών με βάση τη σιλικόνη.	»	154
56.	Πρόχυτα κράσπεδα εκ σκυροδέματος	μ.μ.	730
57.	Πλακόστρωσις πεζοδρομίων και νησίδων	M2	1300
58.	Αντλήσεις υδάτων α) Αντλ. συγκρότημα 2'' β) » » 3'' γ) » » 4'' δ) » » 6'' ε) » » 8''	ωρ. » » » »	405 610 815 1110 1425
59.	Σωλήνες εξ αόπλου σκυροδέματος εσωτ. διαμέτρου α) Φ.20 β) Φ.30 γ) Φ.40 δ) Φ.60 ε) Φ.80	μ.μ. » » » »	680 845 1630 2170 3470
60.	Σωλήν εξ ωπλισμένου σκυροδέματος άνευ της αξίας του σιδήρου εσωτ. διαμέτρου (1,00 μ)	»	5445
61.	Έγχυτοι πάσσαλοι (μετά της εφικτής διαπλατύνσεως της βάσεως) κατακόρυφοι διαμέτρου α) Φ.45 β) Φ.50 γ) Φ.60 δ) Φ.100 ε) Φ.120 στ) Φ.150	» » » » » »	10585 11900 13240 17785 22560 28125

1	2	3	4
62.	Έγκριση πάσσαλοι (μπαύ της εργαζόμενης διαπλάτυνσεως της βάσεως) κεκλιμένου διαμέτρου		
α)	Φ45	μ.μ.	12140
β)	Φ50	»	13610
γ)	Φ60	»	15130
63.	Πρόγραμμα πάσσαλοι 30 x 30 έως 40 x 40 μήκους μέγιστο 12μ.		
α)	Σκυρόδεμα Β. 300	Μ3	7990
β)	Σιδηρούς σπασμός ST 1	ΖΥΡ.	80
γ)	Νυτοσιδηρά αλμυρή	»	135
δ)	Έμπηξη	μ.μ.	4400
64.	Σιδηρά πασσαλοσανίδες		
α)	Προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του έργου	ΖΥΡ.	82
β)	Νοτίσεις των σιδηρών πασσαλοσανίδων	»	28
γ)	Έμπηξη σιδηρών πασσαλοσανίδων και κατασκευή κιβωτίων (ανά Μ2 πραγματικής εμπήξης εντός του σκάφους)	Μ2	2640
δ)	Εξολική σιδηρών πασσαλοσανίδων	»	1895
65.	Ασφαλοτάπητες πάχους 5 εκ.	»	386
66.	Συμμετωσολήνες άσπλοι έσωπ. διαμ. Φ20 διάτρητοι διασπαραγιστήρια	μ.μ.	755
67.	Πλήρωση σπαραγιστηρίων δια χαλίκων και καθαράς άμμου	Μ3	1600
68.	Εκσκαφές θανειοθαλάμων για εγκατασκευή επιχωμάτων	Μ3	170
69.	Μεταφορά προϊόντων εκσκαφών	ΚΒΧ	24
70.	Κατασκευή επιχωμάτων	Μ3	100

Αριθ. 4692

(5)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Βέροια, 25 Ιουνίου 1986

Ο Νομάρχης

Ν. ΣΧΟΙΝΑΣ

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :

Αριθ. ΔΥ/Δ/29712

(6)

Έγκριση προσωρινής πρόσληψης προσωπικού στο Γεν. Νοσοκομείο Βέροιας σύμφωνα με το Κεφ. ΙΒ' του Ν. 993/79.

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στο Νοσοκομείο Ειδικών Παθήσεων Θεσ/νίκης.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Το Ν. 993/79 (απερί του επί συμβάσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.).

2. Τη 17/20.3.84 απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής Υπουργών.

3. Το Ν. 1476/84 (απορισμός σε μόνιμες θέσεις του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α. και άλλες διατάξεις).

4. Τη Δ28 6857/30.3.84 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας που αφορά στις προσλήψεις Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.

5. Το Ν. 1579/85 (αρθρώσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις).

6. Την Α39/1369/9/22.1.86 εγκύκλιο του Υπουργ. Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων (σύσταση και λειτουργία ΚΑΒ).

7. Τη 2148/27.3.86 απόφαση του Νομάρχη Ημαθίας (σύσταση και λειτουργία κέντρου άμεσης βοήθειας στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας).

8. Την 2468/6.6.86 αναφορά του Γεν. Νοσοκομείου Βέροιας μαζί με απόσπασμα της 17/5.6.86 (θέμα 10ο) πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία αιτιολογείται η πρόσληψη των 20 οδηγών - τραυματιοφορέων - νοσίων και 5 ραδιοτηλεφωνητών για τη λειτουργία του Κ.Α.Β., αποφασίζουμε :

Εγκρίνουμε την προσωρινή και μέχρι σιτώ (8) μήνες πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

α) είκοσι (20) οδηγών - τραυματιοφορέων - νοσίων και β) Πέντε (5) ραδιοτηλεφωνητών για τη λειτουργία του Κ.Α.Β. Ν. Ημαθίας.

Η κάλυψη των πιο πάνω θέσεων γίνεται για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επείγουσών αναγκών που δεν μπορούν να καλυφθούν από το μόνιμο ή με σχέση ιδιωτικού δικαίου προσωπικό του Νοσίου ούτε με απόσπαση προσωπικού από άλλες δημόσιες υπηρεσίες.

1. Τις διατάξεις του Κεφ. Β του Ν. 993/1979 (απερί του επί συμβάσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του Δημοσίου των Ο.Τ.Α. και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.)

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθ. 12 του Ν. 1256/1982.

3. Την πράξη 17/20.3.1984 της Τριμελούς Επιτροπής Υπουργών

4. Το έγγραφο Δ23/οικ. 6857/30.3.1984 του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

5. Το έγγραφο 2096/19.6.86 του Νοσοκομείου Ειδικών Παθήσεων Θεσ/νίκης με το οποίο μας έχει σταλεί η απόφαση του Δ.Σ. 8/17.9.86 σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού, αποφασίζουμε :

Α. Εγκρίνουμε την πρόσληψη με 24/μηνια σύμβαση του κατωτέρω προσωπικού στο Νοσοκομείο Ειδικών Παθήσεων Θεσ/νίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφ. Β του Ν. 993/1979 ήτοι :

Ενός (1) εμφανιστή-χειριστή - στρίας Ακτινολογικού Εργαστηρίου Κλάδου ΑΡ6 ή ΜΕ2 με βαθμό 9ο ή 10ο αντίστοιχα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 27 Ιουνίου 1986

Ο Νομάρχης

ΝΙΚ. ΠΙΝΑΚΙΔΗΣ